



Ficha Técnica

TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI

MARCA	BIZERBA
MODELO	GLM-i
DESCRIPCIÓN	<p>Tren de etiquetado de alta velocidad del fabricante BIZERBA, modelo GLM-i. Compuesto por: 2 cabezales etiquetadores impresión térmica superior BIZERB mod. GLI. 1 cabezal dispensador de etiquetas Bizerba LDI. 1 etiquetadora de totales, sumas, cajas, BIZERBA mod. GLP/80. 1 consola de manejo táctil a color BIZERBA mod. NT. Rango de pesada: mínima 40g hasta 6000g (rango de pesada 2g x pesada). Modo de impresión: térmica directa. Resolución de impresión: 8 dot. Ancho de impresión: 88 mm. Velocidad de impresión: máxima 300 mm/s. Tamaño de la etiqueta: mínimo 30 mm / 30mm, hasta máximo 100 mm / 100 mm. Diámetro del núcleo: 76 mm. Diámetro del rollo de etiquetas: exterior 300 mm. Tecnología del etiquetado GLI: aplicador de aire. Interfaces: estándar ethernet y RS232. RS 485, TTY. Temperatura de trabajo: desde 0º a +40º Ajuste de cabezales de etiquetado GLI en automático y también puede ser posible sincronizado.</p>
CORRIENTE ELECTRICA	230V, 50Hz, 24A
LICENCIAS DE ETIQUETADO	Código QR incluido
MEDIDAS EXTERIORES	3350 mm largo x 1150 mm ancho x 1998 mm alto/ajustable.

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI




TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI




TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI



TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI



TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.